

DESIGN:
HANNA RÖNMARK
2018



Licensmönster med
rätt till kommersiell
försäljning av plagg.

SÖMSMÅN INGÅR EJ

Kontroll-
ruta
30x30mm

Modellnr.
182.0

SKRIV UT ALLA SIDOR.
SÄTT IHOP SIDORNA ENL
SKISSEN SÅ PILARNA MÖTS.



TWISTED BEANIE

strl 36/38 - 56/58


ANVÄND INGEN SIDSKALA VID
UTSKRIFT. AKTIVERA LAGER I DIN
PDF-LÄSARE OCH SLÄCK DE
STORLEKAR DU INTE VILL SKRIVA UT

1. Välj rak eller svängd sidolinje (ger lite olika bred öppning upptill) Klipp ut rätt storlek mot vikt kant.
2. Vik tyget dubbelt i tråddriktningen. Räta mot räta.
3. Nåla och sy ihop långsidan. Lämna ett vändhål på den sidan som ska vara inuti mössan.
4. Läggs mössan framför dig. Ta tag i det högra hörnet längst bort från dig med din vänstra hand. Ta tag i det vänstra hörnet längst bort från dig med din högra hand. Vik mössan på mitten genom att dra händerna mot dig samt genom att dra det högra hörnet mot det vänstra närmast dig och det högra mot det vänstra närmast dig.
5. Räta ut tygerna så det inte är några veck.
6. Lyft på det översta lagret tyg vid öppningen och flytta bort lager två och tre så att du kan lägga lager ett mot lager fyra.
7. Nåla ihop dem.
8. Börja sy. Lagg ihop tygerna allteftersom du syr.
9. När du sytt hela vägen runt kan du ev knyta ett resårband runt den senast sydda sömmen och fästa med några stygn i sömsmånen.
10. Sedan vänder du mössan genom vändhålet.
11. Sy ihop vändhålet med raksöm eller för hand.
12. Din mössa är färdig!

Sida 2



TWISTED BEANIE



2



MOT VIKT KANT

3

DESIGN:
HANNA RÖNMARK
2018

Licensmönster med rätt till kommersiell
försäljning av plagg.

Mer detaljerad beskrivning finns på
<https://hallonsmuladesign.wordpress.com>

TRÅDRIKTNING

4

36/38

40/42

44/46

48/50

52/54

56/58